


Otras trombocitopenias inmunes

Image




Otras trombocitopenias inmunes



VIDEO

Image



Dra. Reyes Jiménez Bárcenas

Hematóloga

Hospital de la Serranía de Ronda, Ronda, Málaga

En este video se realizará una actualización sobre los diferentes tipos de trombocitopenias inmunes secundarias.

Image



Directrices de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la PTI

PDF

[Descargar](#)


Con receta Médica. Uso hospitalario. Reembolsado por el SNS. PVLn REVOLADE 25 MG 28 COMPRIMIDOS 843,62 €. PVLn REVOLADE 50 MG 28 COMPRIMIDOS 1.687,24 €. PVLn REVOLADE 25 MG 30 SOBRES SUSPENSION ORAL 903,4 €.

[Ficha técnica de Revolade® Comprimidos](#)



Con receta Médica. Uso hospitalario. Reembolsado por el SNS. PVLn REVOLADE 25 MG 28 COMPRIMIDOS 843,62 €. PVLn REVOLADE 50 MG 28 COMPRIMIDOS 1.687,24 €. PVLn REVOLADE 25 MG 30 SOBRES SUSPENSION ORAL 903,4 €.

[Ficha técnica de Revolade® Suspensión oral](#)



Contenido basado en las recomendaciones generales del GEPTI, Grupo de Trabajo de la SEHH¹.

GEPTI: Grupo Español de Trombocitopenia Inmune; PTI: trombocitopenia inmune primaria; SEHH: Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia.

Referencia

1. **Grupo de Trabajo de la SEHH y GEPTI. Directrices de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la PTI. 2023. Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH).**

Source URL:

<https://prod.pro.novartis.com/es-es/hematopro/patologias/pti/pti-recursos-para-profesionales/opinion-de-expertos-sobre-pti/otras>