

2. 血清 IgE 30-1,500 IU/L

3. 血清 IgE > 1,500 IU/L

4. 血清 IgE > 1,500 IU/L

5. 血清 IgE > 1,500 IU/L

6. 血清 IgE > 1,500 IU/L

7. LABA/LTRA/ICS

8. 12 周

9. 18 周

10. ICS

3. 4 (2019 p.73)

④ 4/ +

ICS LABA LAMA LTRA

IgE IL-5 IL-5 α IL-4 α BT

IgE 30-1,500 IU/L

16

0.5mg/kg

1 5mg

1 1 BT

2 (2019 p.71)

Image

| | 気管支拡張 | 抗炎症 | リモデリング抑制 | 気道分泌抑制 |
|--------------------------------|-------|-----|----------|--------|
| 吸入ステロイド薬 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| 長時間作用性 β_2 刺激薬 | 5 | 1 | 0 | 亢進 |
| ロイコトリエン受容体拮抗薬 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| テオフィリン徐放製剤 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 長時間作用性抗コリン薬 (チオトロピウムソフトミスト) | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 抗IgE抗体製剤 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 抗IL-5抗体製剤 | 0 | 5 | 不明 | 0 |
| 抗IL-5R α 抗体製剤 | 0 | 5 | 不明 | 0 |

05

5

2019 p.78)

Image

□□□□□□□□□□

[IC□□□□□□□□□□](#)

[IC□□□□□□□□□□](#)

□□□□□□

[□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□](#)

[□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□](#)

[□□□□□□□□](#)

[IgE□□□□□□](#)

Image



Source URL: <https://prod.pro.novartis.com/jp-ja/products/xolair/asthma/guideline>