

□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

I. □□□□□□□□□□CPMS□□

II. □□□□

III. □□□□□

IV. **CPMS**

v. □□□□□□

VI. □□□□□□□□

- [CPMS](#)

- [CPMS](#)

- [Web site](#)

- [Web site](#)

- [Web site](#)

□□□□□□□□





クロザピンの沖縄での地域連携

国立病院機構 琉球病院

クロザピンセンター

木田 直也 先生

□□□□

□□□□□□□□



クロザリル[®]錠の使用にあたっては、CPMSへの登録が必要です。
本剤は、電子添文、クロザピン適正使用ガイドンスおよびCPMS運用手順などを参照されたうえで使用してください。

□□□□



クロザリル®錠の使用にあたっては、CPMS*への登録が必要です。
本剤は、電子添文、クロザピン適正使用ガイドンスおよびCPMS運用手順などを参照
されたうえで使用してください。
*CPMS:クロザリル患者モニタリングサービス(Clozaril Patient Monitoring Service)

CLO00226EP0001

□□□□



クロザリル®錠の使用にあたっては、CPMSへの登録が必要です。
本剤は、電子添文、クロザピン適正使用ガイドンスおよびCPMS運用手順などを参照されたうえで使用してください。
*CPMS:クロザリル患者モニタリングサービス(Clozaril Patient Monitoring Service)

CLO00222EP0001

□□□□

