

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

Image



ノバルティス ファーマ株式会社

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

Image





慢性骨髄性白血病 CML

慢性骨髄性白血病とは、骨髄に異常な白血球が増える病気です。多くは40歳以上の大人に発症し、最初は症状がほとんどありません。血液検査で白血球の数が増えていることがきっかけで発見されます。早期発見・早期治療により、多くの人が長生きをすることができるようになりました。

慢性骨髄性白血病

慢性骨髄性白血病とは

Image



慢性骨髄性白血病 CML

慢性骨髄性白血病とは、骨髄に異常な白血球が増える病気です。多くは40歳以上の大人に発症し、最初は症状がほとんどありません。血液検査で白血球の数が増えていることがきっかけで発見されます。早期発見・早期治療により、多くの人が長生きをすることができるようになりました。

慢性骨髄性白血病

慢性骨髄性白血病 **WEB**

Image



# CMLステーション

慢性骨髄性白血病の疾患情報サイト



CML

CML CML

Source URL: <https://prod.pro.novartis.com/jp-ja/products/scemblix/material>