

製品名	包装	統一商品コード	変更品の製造番号	使用期限	出荷予定時期
エナジア® 吸入用カプセル 中用量	14カプセル (7カプセル×2シート、 ブリーズヘラー®1個)	443386501	P0007A	2024/07/31	2022年11月下旬
	28カプセル (7カプセル×4シート、 ブリーズヘラー®1個)	443386518	P0008	2024/09/30	2023年3月上旬
エナジア® 吸入用カプセル 高用量	14カプセル (7カプセル×2シート、 ブリーズヘラー®1個)	443386532	P0017A	2024/07/31	2022年11月上旬
	28カプセル (7カプセル×4シート、 ブリーズヘラー®1個)	443386549	P0018	2024/10/31	2023年2月下旬
アテキュラ® 吸入用カプセル 低用量	14カプセル (7カプセル×2シート、 ブリーズヘラー®1個)	443386440	P0010	2025/12/31	2023年6月下旬
アテキュラ® 吸入用カプセル 中用量	14カプセル (7カプセル×2シート、 ブリーズヘラー®1個)	443386464	P0015	2025/05/31	2023年3月下旬
アテキュラ® 吸入用カプセル 高用量	14カプセル (7カプセル×2シート、 ブリーズヘラー®1個)	443386488	P0009	2025/03/31	2023年2月下旬
ウルティプロ® 吸入用カプセル	14カプセル (7カプセル×2シート、 ブリーズヘラー®1個)	443352155	P0114	2024/05/31	2022年11月下旬
	28カプセル (7カプセル×4シート、 ブリーズヘラー®1個)	443352162	P0114	2024/05/31	2022年11月下旬
	28カプセル (7カプセル×4シート)	443352179	P0114	2024/05/31	2022年11月下旬
シーブリ® 吸入用カプセル	14カプセル (7カプセル×2シート、 ブリーズヘラー®1個)	443348011	P0103	2024/05/31	2022年11月中旬
	28カプセル (7カプセル×4シート、 ブリーズヘラー®1個)	443348035	P0103	2024/05/31	2022年11月中旬
	28カプセル (7カプセル×4シート)	443348042	P0103	2024/05/31	2022年11月中旬
オンブレス® 吸入用カプセル	14カプセル (7カプセル×2シート、 ブリーズヘラー®1個)	443343993	P0030	2025/03/31	2022年11月上旬
	28カプセル (7カプセル×4シート、 ブリーズヘラー®1個)	443344020	P0030	2025/03/31	2022年11月上旬
	28カプセル (7カプセル×4シート)	443344037	P0030	2025/03/31	2022年11月上旬

※順次、紙の添付文書が同梱されていない製品に変更する予定のため、実際の医薬機関への納品時期は在庫状況等により異なります。

※ブリスター(アルミシート)のデザイン、サイズ、及びカプセルそのものに変更はございません。

※個装箱には「包装変更品」の表示がございます。

※各種コードに変更はございません。

\*:未定 未定の記載につきましては、判明次第改めてお知らせいたします。

## ブリーズヘラー®製剤 吸入指導用資材文言及び 喘息治療薬※吸入用カプセル個装箱デザイン変更のご案内

※エナジア®、アテキュラ®

2022年11月

謹 啓

平素は弊社ならびに弊社製品に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、ブリーズヘラー®製剤(エナジア®吸入用カプセル、アテキュラ®吸入用カプセル、ウルティプロ®吸入用カプセル、オンブレス®吸入用カプセル、シーブリ®吸入用カプセル)の吸入指導用資材の文言、及び喘息治療薬(エナジア®吸入用カプセル、アテキュラ®吸入用カプセル)個装箱デザインにつきまして、以下の通り変更いたしましたので、ここに謹んでご案内申し上げます。

今後とも、なお一層のご高配を賜りますようお願い申し上げます。

謹 白

### ブリーズヘラー®製剤 吸入指導用資材文言変更

ブリーズヘラー®の必要吸気流量や肺への送達用量の知見を基に検討した結果、記載を一部削除いたしました。



変更前

変更後

“速く”の文言を削除

以 上

個装箱デザインの変更につきましては、中面をご覧ください

製造販売 (文献請求先及び問い合わせ先)

**ノバルティス ファーマ株式会社**  
東京都港区虎ノ門1-23-1 〒105-6333

ノバルティス ダイレクト 販売情報提供活動に関するご意見  
TEL: 0120-003-293 TEL: 0120-907-026  
受付時間: 月~金 9:00~17:30 (祝日及び当社休日を除く)

ENZ00032AA0001  
2022年10月作成



## ■ エナジア®/アテキュラ®吸入用カプセル個装箱デザイン変更

エナジア®及びアテキュラ®吸入用カプセルにつきまして、医療従事者の皆様のご意見に基づき、用量及びカプセル数をより判別しやすいよう個装箱デザインを変更いたしました。

### 主な変更点

- 1 製品・用量毎に異なる「色」を全方向に追加
- 2 「用量・カプセル数マーク」を全方向に追加

#### ▼個装箱側面(例:エナジア®高用量、アテキュラ®高用量)



#### エナジア® (14カプセルの例)



#### アテキュラ® (14カプセルの例)



アテキュラ®低用量・中用量とも、製品・用量毎に異なる「色」ならびに「用量・カプセル数マーク」が全方向に追加されます。

変更後の色とマーク	低用量	中用量
	低用量 14カプセル	中用量 14カプセル